

S S I

SAFETY SOURCE INTERNATIONAL INC.

3414 W 84th Stret, Suite 108, Miami, FL 33018
*TEL: 305-820-5474 * 820-5481 FAX. 305-820-5823*
E-MAIL: info@safetysourceusa.com
www.safetysourceusa.com

Guayaquil, 05 de Enero del 2026

Tnglo.

IB. Wilson Ernesto Collaguazo

JEFE DEL CUERPO DE BOMBEROS DE IBARRA

Presente. –

De mis consideraciones:

El que suscribe, en atención a la convocatoria efectuada por el Cuerpo de Bomberos de Ibarra para la ADQUISICION DE BOTAS CONTRA INCENDIOS ESTRUCTURALES PARA EL PERSONAL OPERATIVO DEL CUERPO DE BOMBEROS DE IBARRA, luego de examinar el pliego del presente procedimiento de adquisición de bienes en el extranjero, al presentar esta oferta por **ROBERT P. LOSTAL**, representante legal de **SAFETY SOURCE INTERNATIONAL INC.** declaro bajo juramento, que:

1. La única persona o personas interesadas en esta oferta está o están nombradas en ella, sin que incurra en actos de ocultamiento o simulación con el fin de tergiversar el presente procedimiento.
2. La oferta la hago en forma independiente y sin conexión abierta u oculta con otra u otras personas, compañías o grupos participantes en este procedimiento y, en todo aspecto, es honrada y de buena fe. Por consiguiente, aseguro no haber vulnerado y que no vulnerará ningún principio o norma relacionada con la competencia libre, leal y justa; así como declara que no establecerá, concertará o coordinará -directa o indirectamente, en forma explícita o en forma oculta- posturas, abstenciones o resultados con otro u otros oferentes, se consideren o no partes relacionadas en los términos de la normativa aplicable; asimismo, se obliga a abstenerse de acciones, omisiones, acuerdos o prácticas concertadas o y, en general, de toda conducta cuyo objeto o efecto sea impedir, restringir, falsear o distorsionar la competencia, ya sea en la presentación de ofertas y posturas o buscando asegurar el resultado en beneficio propio o de otro proveedor u oferente, en este procedimiento de contratación. En tal virtud, declara conocer que se presumirá la existencia de una práctica restrictiva, por disposición del Reglamento para la aplicación de la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado, si se evidencia la existencia de actos u omisiones,

Safety Source International Inc.

*3414 W 84th Stret, Suite 108, Miami, FL 33018 TEL: 305-820-5474 * 820-5481 FAX. 305-820-5823*

SAFETY SOURCE INTERNATIONAL INC.

3414 W 84th Stret, Suite 108, Miami, FL 33018

TEL: 305-820-5474 * 820-5481 FAX. 305-820-5823

E-MAIL: info@safetysourceusa.com

www.safetysourceusa.com

acuerdos o prácticas concertadas y en general cualquier conducta, independientemente de la forma que adopten, ya sea en la presentación de su oferta, o buscando asegurar el resultado en beneficio propio o de otro proveedor u oferente, en este proceso de contratación.

3. Al presentar esta oferta, he considerado todos los costos obligatorios que debe y deberá asumir en la ejecución contractual, especialmente aquellos con obligaciones sociales, laborales, de seguridad social, ambientales y tributarias vigentes.
4. Bajo juramento declaro expresamente que no he ofrecido, u ofreceré, y no he efectuado o efectuaré ningún pago, préstamo o servicio ilegítimo o prohibido por la ley; entretenimiento, viajes u obsequios, a ningún funcionario o trabajador del Cuerpo de Bomberos de Ibarra que hubiera tenido o tenga que ver con el presente procedimiento de contratación.
5. En caso de resultar ser el oferente ganador, manifiesto que suscribiré el contrato comprometiéndome a ejecutar las especificaciones técnicas que ha formulado la Entidad Contratante, los mismos que declaro conocerlos y acorde a mi oferta presentada; y en tal virtud, no podrá aducir error, falencia o cualquier inconformidad, como causal para solicitar ampliación del plazo, contratación de nuevos servicios o contratos complementarios.
6. En caso de resultar ser el oferente ganador, declaro que suscribiré el contrato, respetando los siguientes acuerdos:
 - a. Los bienes y servicios solicitados se proveerán de acuerdo a las especificaciones técnicas previstas en el anexo N° 1. completados con la información de mi oferta.
 - b. La ejecución del contrato se regirá a las normas del ordenamiento jurídico ecuatoriano, incluyendo entre estas, las facultades exorbitantes que este reconoce a favor de una institución que es parte de la Administración Pública.
 - c. Se presentarán las garantías de fiel cumplimiento, garantía del buen uso del anticipo, la garantía. Indispensable presentar borrador de la póliza. La solución de controversias en todos los casos se solucionará ante los jueces ecuatorianos. Las garantías y pólizas presentadas son

SAFETY SOURCE INTERNATIONAL INC.

3414 W 84th Stret, Suite 108, Miami, FL 33018
 TEL: 305-820-5474 * 820-5481 FAX. 305-820-5823
 E-MAIL: info@safetysourceusa.com
 www.safetysourceusa.com

incondicionales, irrevocables y de cobro inmediato.

7. La oferta técnica económica que presento es la siguiente:

Parámetro	Especificaciones Técnicas solicitadas por el CUERPO DE BOMBEROS DE IBARRA	Especificaciones Ofertadas
Instrucciones: Completar acorde al anexo No.2B	Instrucciones: Completar acorde al anexo No. 2B	Instrucciones: - completar acorde a lo que ofrezca el oferente - en los campos que se señale 'a determinar' el oferente deberá señalar la información que se solicita - el parámetro opcional quiere decir que no es obligatorio ofertarse

7.1 Determinación del país de origen o procedencia: **PROCEDENCIA ESTADOS UNIDOS.**

7.2 Historial aduanero en el caso que corresponda: **N/A**

Parámetro	Especificaciones Técnicas solicitadas por el CUERPO DE BOMBEROS DE IBARRA	Especificaciones Ofertadas
Botas Marca Croydon Modelo Saber	Las botas deberán ser fabricadas con caucho natural o equivalente, además los componentes deberán ser de alta calidad y deberán estar certificadas según la norma NFPA edición 1971-2018. como mínimo oequivalente. El proceso de elaboración deberá ser manual y/o	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Material: caucho natural y componentes de alta calidad que están certificados según la norma NFPA edición 1971-2018. ➤ De alta calidad, que cumple con las normas ISO 9001-2008. ➤ El diseño interno brinda la comodidad y seguridad que se requiere en la línea de

Safety Source International Inc.

3414 W 84th Stret, Suite 108, Miami, FL 33018 TEL: 305-820-5474 * 820-5481 FAX. 305-820-5823

SAFETY SOURCE INTERNATIONAL INC.

3414 W 84th Stret, Suite 108, Miami, FL 33018
 TEL: 305-820-5474 * 820-5481 FAX. 305-820-5823
 E-MAIL: info@safetysourceusa.com
www.safetysourceusa.com

<p>combinado con autoclave vulcanizado o equivalente, para que garantice la más alta calidad, cumpliendo como mínimo con la norma ISO 9001-2008. o equivalente.</p> <p>El diseño interno deberá brindar comodidad y seguridad para el trabajo debomberos.</p> <p>Deberá contar con un forro interno de para mayor aislamiento y seguridad</p> <p>Las botas deberán cumplir con pruebas de laboratorio ASTM F 903 (Penetración de líquidos, para materiales Nomex) como mínimo.</p> <p>La bota deberá contar con un revestimiento en caucho que sea resistente alas llamas y que cuente con un aislado térmico con P.U. espuma o equivalente.</p> <p>Deberá contar con una plantilla 100% poliuretano o equivalente, la misma que deberá reducir la fatiga de los pies, piernas y espalda.</p> <p>La entresuela interna deberá ser de acero como mínimo o equivalente, para garantizar una protección contra pinchazos, además deberá haber pasado las pruebas de acuerdo con los requisitos de la NFPA 1971 como mínimo o equivalente.</p>	<p>trabajo de los bomberos.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Pruebas de laboratorio ASTM F 903 (Penetración de líquidos). ➤ Norma de punta de acero - EN 12568 ➤ Estándar de entresuela de acero - EN 12568 ➤ NORMAS: NFPA 1971-2018, ISO 9001-2008, ASTM F 903 • Color: negro con bandas amarillas ➤ Tamaños: EE.UU. 4 a 10 ➤ Altura de la bota: mínimo 13 "Altura medida desde la parte superior de la plantilla hasta la parte superior de la bota donde comienzan las asas. ➤ Peso: de 3520 Gr. Aprox. de 7.7 libras ➤ Revestimiento: En caucho resistente a las llamas y aislado con espuma. ➤ Entresuela interna de acero: Protección contra pinchazos, pasa todas las pruebas de acuerdo con los requisitos de norma NFPA 1971. ➤ Suela moldeada • (Antideslizante, resistente a la abrasión) con equilibrio y estabilidad mejorados ➤ Garantía de fabrica 12 meses.
--	--



SAFETY SOURCE INTERNATIONAL INC.

3414 W 84th Stret, Suite 108, Miami, FL 33018
*TEL: 305-820-5474 * 820-5481 FAX. 305-820-5823*
E-MAIL: info@safetysourceusa.com
www.safetysourceusa.com

	<p>La suela deberá ser moldeada, antideslizante, resistente a la abrasión, con equilibrio y una estabilidad mejorada.</p> <p>El color deberá ser negro con bandas amarillas</p> <p>Los tamaños en existencia deberán ser como mínimo de: EE.UU. 4 a 10</p> <p>Deberá tener una medida de 13" como mínimo de altura medida desde la parte superior de la plantilla hasta la parte superior de la bota donde comienzan las asas, además deberá contar con dos asas superiores para poder colocarse fácilmente cada bota.</p> <p>Deberá contar con un peso de entre 7.5 libras a 7.8 libras</p> <p>NORMAS MINIMAS O EQUIVALENTES QUE DEBERAN CUMPLIR:</p> <p>Norma de punta de acero - EN 12568</p> <p>Estándar de entresuela de acero - EN 12568</p> <p>NFPA 1971-2018</p> <p>ISO 9001-2008,</p> <p>ASTM F 903 (para materiales Nomex)</p>	
--	---	--

Safety Source International Inc.

*3414 W 84th Stret, Suite 108, Miami, FL 33018 TEL: 305-820-5474 * 820-5481 FAX. 305-820-5823*



SAFETY SOURCE INTERNATIONAL INC.

3414 W 84th Stret, Suite 108, Miami, FL 33018
*TEL: 305-820-5474 * 820-5481 FAX. 305-820-5823*
E-MAIL: info@safetysourceusa.com
www.safetysourceusa.com

8. Conozco y acepto que el Cuerpo de Bomberos de Ibarra se reserva el derecho de cancelar o declarar desierto el procedimiento, si conviniere a los intereses nacionales o institucionales, sin que dicha decisión cause ningún tipo de reparación o indemnización a mi favor.
9. Bajo juramento, no incurso en las prohibiciones establecidas en los artículos 75 y 76 de la LOSNCP y 337,338 y 339 del RGLOSNCP, normas ecuatorianas exigidas para contratar con una Administración Pública.
10. Para la suscripción del contrato me comprometo a presentar un representante local.
11. Autorizo al CUERPO DE BOMBEROS DE IBARRA para que en el caso de que lo requiera me notifique todo acto de simple administración, acto administrativo y comunicación que se requiera al siguiente correo electrónico:

Correo electrónico: 1 rlostal@safetysourceusa.com

Correo electrónico: 2 info@safetysourceusa.com

En consecuencia, me responsabilizo por la revisión oportuna e integral de (l) (los) correo (s) señalados durante la tramitación del proceso de contratación, y por tanto no podré alegar desconocimiento respecto de cualquier notificación que se realice por dichos medios.

Adicionalmente comunico que se podrá tomar contacto en las siguientes direcciones o teléfonos:

Ciudad/País:	Miami / Estados Unidos
Dirección:	3414 WEST 84TH ST, STREET, SUITE 108, Miami, FL 33018
Telefono:	305-820-5474

12. Mis índices financieros son (obligatorio para personas jurídicas y naturales que estén obligadas a llevar contabilidad):

Safety Source International Inc.

*3414 W 84th Stret, Suite 108, Miami, FL 33018 TEL: 305-820-5474 * 820-5481 FAX. 305-820-5823*



SAFETY SOURCE INTERNATIONAL INC.

3414 W 84th Stret, Suite 108, Miami, FL 33018
TEL: 305-820-5474 * 820-5481 FAX. 305-820-5823
E-MAIL: info@safetysourceusa.com
www.safetysourceusa.com

Índice de solvencia: 1.53

Índice de endeudamiento: 0.94

Patrimonio:

13. Declaro bajo juramento que los bienes objeto de contrato registran la siguiente información

REQUERIMIENTO	INFORMACIÓN
Lugar de Fabricación	Instrucciones: Colombia
Procedencia	Instrucciones: Estados Unidos
Historial Aduanero/ Estado Aduanero	Instrucciones: N / A

En el caso de ser convocado a la etapa de negociación, me comprometo a presentar la documentación que respalde la información antes referida. Así también acepto que esta documentación sea considerada como documentación habilitante para la firma del contrato.

Atentamente,

Robert P. Lostal
SAFETY SOURCE INTERNATIONAL INC

Recordatorio: Junto con este formulario único el oferente deberá presentar todos los requisitos mínimos exigidos y los documentos solicitados para la asignación de puntaje. La experiencia a ser calificada según el Anexo N° 2 podrá ser desarrollada en el formato que considere el oferente, pero haciendo constar claramente la información solicitada.

Safety Source International Inc.

3414 W 84th Stret, Suite 108, Miami, FL 33018 TEL: 305-820-5474 * 820-5481 FAX. 305-820-5823